

# ☆☆☆ネギ抽苔時期予測について☆☆☆ 第1回

令和3年3月2日  
JA山武郡市・山武農業事務所

## 1. 花芽分化状況調査結果（調査日；2月26日 天気；晴れ）


品種	定植日	育苗方法	平均内葉数 (枚)	抽苔開始予想日 (参考)
龍ひかり2号	8/上	CP	4.6	4月12日
龍ひかり2号	8/下	CP	4.4	4月16日
春扇	8/下	CP	5.2	4月26日
春扇	9/上	CP	4.4	4月12日
初夏扇	8/上	CP	4.6	4月16日
初夏扇	9/上	CP	—	花芽未分化
初夏扇2号(参考)	9/上	CP	—	花芽未分化

※内葉数は花芽分化株のみの平均値

※抽苔開始予想日は、葉の展開速度を1枚10日で計算

年明け以降収穫する品種については、定植後の猛暑・乾燥により、初期の生育が停滞したこと、また、今シーズンは年内から低温が続いたことから、抽苔も早くなると予想されていました。しかしながら、年明け以降も思うように生育が進まず、結果として、抽苔開始も『例年並み』にとどまっている印象です。品種や肥培管理によって花芽分化率に差はありますが、晩抽性のない品種については、3月いっぱいの収穫を心掛けてください。

## 2. 抽苔時期予測方法



葉の展開速度は  
2～3月で10日前後  
4月で7日前後

抽苔時期の予測は次の計算式で出ます。  
秋冬ネギ（2月調査） 内葉数×10日  
春ネギ（3月調査） 内葉数×7日

左の図では3枚×7日（3月調査）ですので、21日後頃に抽苔が予測されます。