

☆☆☆ネギ抽苔時期予測について☆☆☆ 第2回

令和4年4月1日
JA山武都市

1. 花芽分化状況調査結果（調査日；3月30日 天気；曇り）

品種	定植日	育苗方法	花芽分化率	平均内葉数（枚）	抽苔開始予想日（参考）
龍ひかり2号	7/上	CP	40%	3	4月20日
龍ひかり2号	7/下	CP	20%	3	4月20日
龍まさり	9/上	CP	0%	—	花芽未分化
春扇	6/下	CP	20%	4	4月25日
初夏扇	7/下	CP	100%	3.8	4月25日
初夏扇2号	9/中	CP	0%	—	花芽未分化

※内葉数は花芽分化株のみの平均値 ※CP；チェーンポット

※抽苔開始予想日は、葉の展開速度を3月は10日/枚、4月は7日/枚で計算

今回は春ネギを中心に調査を行いました。前年同時期に比べると若干遅い傾向ですが、前回（3/2）調査と比較すると抽苔はやや前進しており、5日程早まる見込みです。3月中旬以降、日によって気温が上昇し、葉の展開速度も早まってきています。また、降雨も多く肥料が残っている圃場では急激に生育が進む恐れもあります。圃場ごとの生育状況を確認し、収穫遅れにならないよう作業をお願いします。

例年4月以降は、抽苔だけでなく葉の黄変やトロケなどクレームが発生しやすい時期でもあります。掘り置き・作り置きはしない様をお願いします。

2. 抽苔調査方法



【自宅で抽苔調査にチャレンジ！】

- ① 軟白部に隠れている葉をむいて、何枚目に花芽があるかを確認します。
- ② 『枚数×7日』後に花芽が出てくるので、収穫作業の目安にしてください。

例) 4枚×7日=28日後頃にネギ坊主が出る可能性があります。