ネギ抽苔時期予測について（第2回）

令和５年４月３日
ＪＡ山武郡市

1. 花芽分化状況調査結果（調査日：3月30日　天気：晴れ）

品種	定植日	花芽分化率	平均内葉数（枚）	抽苔開始予想日（参考）
初夏扇	８月２９日	80%	3.3	４月21日
初夏扇	９月１４日	100%	2.8	４月18日
初夏扇	９月２０日	100%	3.0	４月20日
初夏扇	９月末	80%	3.8	４月25日
初夏扇２号	９月14日	100%	2.6	４月17日
初夏扇２号	９月２０日	40%	4.0	４月27日

※内葉数は花芽分化株のみの平均値
※抽苔開始予測日は、葉の展開速度を３月は10日/枚、４月は７日/枚で計算

３月中旬以降、気温が上昇しているため、葉の展開速度が早まっています。今回、調査を行った全ての株で花芽分化が見られ、今月中旬には抽苔が発生する見込みです。降雨も定期的にあるので、肥料が残っている圃場では急激に生育が進む恐れもあります。圃場ごとの生育状況を確認し、収穫遅れにならないよう作業をお願いします。

例年４月以降は、抽苔だけでなく葉の黄変やトロケなどクレームが発生しやすい時期でもあります。掘り置き・作り置きはしない様お願いします。

2. 抽苔調査方法



【自宅で抽苔調査にチャレンジ！】

① 軟白部に隠れている葉をむいて、何枚目に花芽があるかを確認します。

② 『枚数×7日』後に花芽が出てくるので、収穫作業の目安にしてください。

例）左図の場合、
４枚×7日＝28日後頃にネギ坊主が出る可能性があります。